


# Handbuch

## rcTIGER


### Carbone One Evo II LiFe Version




## T-Bar / Bodenplatte Heck

### Material


- 1 x T-Bar
- 1 x Bodenplatte Heck
- 2 x Senkschraube M2 x 4mm
- 2 x Mutter M2



*Ansicht von Oben*



*Ansicht von Unten*




## Bodenplatte


### Material

- 1 x Bodenplatte
- 3 x Senkschraube M2 x 4mm
- 2 x Mutter M2

### *Ansicht von Oben*





### *Ansicht von Unten*



## Akku Halter vorne / hinten

### Material

- 1 x Akku Halter vorne
- 1 x Akku Halter hinten
- 4 x Senkschraube M2 x 4mm





## Akku Anschlag Mitte

Material

2 x Akku Anschlag

4 x Senkschraube M2 x 4mm






## Oberdeck

Material

1 x Oberdeck


4 x Linsenschraube M2 x 3mm



## Motorträger / Kugellager

### Material



- 1 x Motorträger rechts
- 1 x Motorträger links
- 2 x Kugellager 6 x 3 x 2.5



## Motor

### Material

- 1 x Motor
- 1 x Motorritzel
- 2 x Linsenschraube M2 x 6mm
- 2 x Unterlegscheibe 2 x 5 x 0.5







## Heckplatte

### Material

1 x Heckplatte

4 x Senkschraube M2 x 4mm

4 x Linsenschraube M2 x 3mm




## Servo

### Material

1 x Servohalter

1 x Servo

2 x Linsenschraube M1.6 x 6mm



## Servosaver


### Material

- 1 x Servosaver
- 4 x O-Ringe für Servosaver
- 1 x Linsenschraube M2 x 10mm
- 1 x Servohorn (wird mit Servo geliefert)
- 1 x Schraube für Servohorn (wird mit Servo geliefert)

Hinweis: Die Schraube für den Servosaver , welche in den Servo geschraubt wird, nur leicht anziehen.

WICHTIG: Das Servohorn ist so zu montieren, dass der Trim der Steuerung wenig verstellt werden muss. Daher vor dem Abschneiden der 2 überflüssigen Arme die Montage testen. Dazu Servo anstecken und Fernsteuerung einschalten. Eine 90 Grad oder 180 Grad Drehung des Servohorns ergibt jeweils eine andere Grundstellung.







## Servohalter montage

Material

2 x Senkschraube M2 x 4mm





## Servoplatte / Karosseriehalter



### Material

- 1 x Servoplatte
- 1 x Karosseriehalter vorne
- 2 x Senkschraube M2 x 8mm

Tip: Je nach Servo, die Karosseriehalterung auf der Seite des Kabels abschrägen. So kann verhindert werden, dass das Servokabel beschädigt wird.








## Einbau LiFe Akku

### Material

2 x LiFe Akku

2 x Akkuhalter seitlich


4 x Linsenschraube M2 x 3mm




## Einbau Achsschenkel

### Material

- 2 x Achsstift
- 2 x Clip 2mm
- 2 x Achsschenkel
- 2 x Buchse
- 2 x Feder für Vorderachse



Hinweis: Die Buchse auf ca. 2 mm kürzen.







## Lenkung

Material

2 x Spurstangehalter

1 x Spurstange




Tip: Für eine einfachere Montage die Schraube am Servosaver herausdrehen und ein Achsschenkel herausnehmen. Die beiden Lenkstangenhalter können zusätzlich mit **ganz wenig** Sekundenkleber fixiert werden.

## Hinterachse

Material

1 x Hinterachse Komplet





## Zentraldämpfer / Reibungsdämpfer

### Material



- 1 x Zentraldämpfer
- 1 x Reibungsdämpfer
- 2 x Reibungsdämpfer Rundplatten
- 2 x Linsenschraube M2 x 3mm
- 1 x Linsenschraube M2 x 5mm
- 1 x Senkschraube M2 x 5mm
- 1 x Mutter M2
- 2 x Zylinderschraube M2 x 20mm
- 2 x Unterlegscheibe 2 x 6 x 0.5
- 2 x Buchse
- 2 x Feder für Reibungsdämpfer

### Montage Zentraldämpfer Halter






## Montage Zentralsdämpfer / Reibungsdämpfer



Hinweis: Buchse auf ca. 2mm kürzen.



## Felge vorne

Material

2 x Felge vorne

2 x Kugellager 6 x 2 x 2.5



## Felge hinten

Material

2 x Felge hinten

1 x Kugellager 6 x 2 x 2.5

2 x Kugellager 6 x 3 x 2.5



Hauptzahnrad Seite Aussen

Kugellager 6 x 3 x 2.5



Hauptzahnrad Seite Innen

Kein Kugellager



Gegenüber Hauptzahnrad Aussen  
Kugellager 6 x 2 x 2.5



Gegenüber Hauptzahnrad Innen  
Kugellager 6 x 3 x 2.5






## Montage Felgen

Material

4 x Sicherungsmutter M2





## Reifen

Material

2 x Reifen vorne

2 x Reifen hinten




## Empfänger

Material

1 x Empfänger

1 x Doppelseitiges Klebeband





## Regler

Material

1 x Regler

1 x Doppelseitiges Klebeband



## Karosserie

Material  
1 x Karosserie

